

4 TIEMPOS DE 200 A 300 HP



VF250LB V-MAX SHO

El nuevo L#C 7N I>E cuenta con una mayor potencia de carga y un nuevo y agresivo diseño de carenado. Con características totalmente nuevas, un aspecto impresionante y la mejor ingeniería. Una combinación inigualable de tecnología de vanguardia, rendimiento emocionante y aceleración magnífica.

Motor

| | | | |
|--|--|--|---|
| Capacidad del sistema de lubricación 6,7 L | Cilindros V6, DOHC, 24 válvulas | Desplazamiento (cilindrada) 4169 cm ³ | Diámetro x carrera 96 x 96 mm |
| Lubricación Tipo húmeda | Potencia (en eje de la hélice) 250HP / 183,8 kW | Ralenti RPM 700 - 800 rpm | Rango de RPM (full aceleración) 5000 - 6000 rpm |
| Relación de compresión 10,3:1 | Sistema de arranque Eléctrico | Sistema de combustible Inyección electrónica | Sistema de encendido TCI |
| Sistema de encendido TCI (Micro-computadora) | Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato | Tipo 4 Tiempos | |

Dimensiones

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Altura total X 1750 mm | Anchura total 672 mm | Longitud total 1016 mm | Peso pata larga 247 kg |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|